



SAKU VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Männiku XXI keskkonnaloa taotlusele arvamuse esitamine

Saku

20. juuni 2024 nr

Otsus võetakse vastu maapõueseaduse § 49 lõike 6 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

TREV-2 Grupp taotleb Männiku XXI liivakarjääri keskkonnaluba (kaevandamisluba). Taotletav mäeeraldis asub Harju maakonnas Saku vallas Männiku külas, hõlmates osaliselt kinnistut Viimsi metskond 13 (katastritunnus 71801:001:1259) ja Viimsi metskond 242 (katastritunnus 71801:001:1406). Kinnistud on riigi omandis, riigivara valitseja on Kliimaministeerium, volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Mäeeraldis koosneb kolmest lahustükist. Taotletava Männiku XXI liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 23,91 ha, mäeeraldise pindala on 20,08 ha.

Keskkonnaloa taotlemise eesmärk on tagada mitmete üleriigilise ja kohalike tähtsusega ehitusobjektide rajamiseks ning taotleja põhitegevuse jätkamiseks vajalik ehitusressurs. Männiku XXI liivakarjääri mäeeraldisele taotletakse keskkonnaluba 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluses on kaevandatavaks varuks märgitud täiteliiva puhul 956 600 m³ ja ehitusliiva puhul 518 500 m³. Taotluse seletuskirjas on öeldud, et taotluse koostamise hetkeks on Tallinna-Saku liivamaardlas taotleja olemasolevate karjääride varustuskindlus põhitegevuse jätkamiseks ehitusliival 4,58 aastat ja täiteliival 4,67 aastat. Seega arvestades taotleja enda varustuskindlust antud maardlas, mis jääb alla 5 aasta, soovitakse taotleda keskkonnaluba Männiku XXI liivakarjääris. Taotletava ala ümbrusesse taotluse koostamise hetkeks on planeeritud Tallinna ringraudtee trassikoridor, mille tõttu taotletakse Männiku XXI mäeeraldise keskkonnaluba vaid Tallinna ringraudtee trassikoridorist välja jääva maavaravaru osas. Eelnevast lähtudes on maavara kaevandamise ja kasutamise majanduslikust otstarbekusest ning säästlikkuse printsiibist lähtuvalt mõistlik maavaravaru kaevandada esimesel võimalusel, kuna hilisem kasutusele võtmine raudtee taristu tõttu ei pruugi olla võimalik. Vastutustundliku kaevandajana tagastab taotleja 2024 aasta jooksul Tallinna-Saku liivamaardlas maaomanikule korrastatult karjääri kaeveloa numbriga HARM-144 kogu teenindusmaa ulatuses (23,79 ha) ja karjääri kaeveloa numbriga KMIN-104 osaliselt (~37,8 ha). Kokku on 2024. aastal korrastatult tagastatava kaevandatud maa pindala ligikaudu 61,60 ha. Perioodil 2024-2028 tagastab kaevandaja korrastatult maaomanikule kõik tabelis 1 nimetatud karjäärid ehk karjäärid, mis jäävad Tallinna-Saku teest nr 11340 ida poole, kogupindalal 95,85 ha. Taotletaval Männiku XXI liivakarjääri mäeeraldisel on kaevandatavat varu kokku 1 475 100 m³, millest veetalust varu 849 500 m³. Keskmiseks arvutuslikuks kaevandamise aastamääraks on seega ~123 tuh m³. Sellise keskmise kaevandamise aastamahu juures ammendatakse Männiku XXI liivakarjäär ~12 aastaga ning loa kehtivusaja jooksul jõutakse mäeeraldis korrastada ja tagastada maaomanikele.

Lähim üksikmajapidamine jääb lõunapoolsest lahustüki mäeeraldise piirist ida suunda, linnulennult ~ 230 m kaugusele Männiku tee 149 kinnistule (katastritunnus 71801:001:0980). Männiku XXI mäeeraldise keskkonnaluba taotletakse vaid Tallinna ringraudtee trassikoridorist välja jääva maavaravaru osas. Mäetööde areng ja suund on põhjast lõunasse. Esimeses järgus avatakse ja ammendatakse põhjapoolne lahustükk nr 1. Kahe alumise lahustüki ettevalmistust alustatakse põhjapoolse lahustüki ammendumise viimases järgus. Sellega vähendame korraga kasutuses oleva mäeeraldise teenindusmaa pindala, mis omakorda vähendab keskkonnamõju ja tasakaalustab tegevuse üldist esteetilist väljanägemist. Korraga kaevandamisega aktiivses kasutuses oleva ja korrastamata maa-ala suurus on ligikaudu kuni 10 ha.

Kallurite ratastega tolmu ja pori kandumise vältimiseks avalikele teedele kasutab taotleja samu võtteid nagu teisteski tema opereeritavates Tallinna-Saku liivamaardlas paiknevates karjäärides. Selleks on ette nähtud väljasõidutee (Pumbajaama tee) viimine mustkatte alla 100 m pikkuses, mis puhastab kallurite rattad enne avalikule teele jõudmist ning paralleelselt sellega toimub mustkattega tee harjamine ja pesemine. Nimetatud meede on praktikas osutunud efektiivseks.

Taotletava mäeeraldise nimetus on Männiku XXI liivakarjäär. Aga kuna kõikides varasemates töödes (geoloogiline- ja hüdrogeoloogiline uuring jt tööd) on kasutatud Männiku X uuringuruumi nime, siis tsiteerides neid töid kasutatakse taotluses samuti Männiku X uuringuruumi nime.

Geoloogilise uuringu loa täiendav tingimus sätestas, et põhjaveealuse varu esinemise korral peab AS TREV-2 Grupp tellima hüdrogeoloogilise uuringu. Uuring peab olema läbi viidud ulatuses, et see selgitaks Männiku X uuringuruumi veealuse varu kaevandamise võimalikke mõjusid Männiku järvedele ja Tallinna linna joogiveehaardete ning nimetatud uuringu peab heaks kiitma Kliimaministeeriumi juures tegutsev Põhjaveekomisjon.

Kuna Männiku X uuringuruumi geoloogilise uuringuga tuvastati, et 60% varust on veealune, siis teostati geoloogiliste tööde ajal ka hüdrogeoloogiline uuring 2, et hinnata kaevandamise mõju hüdrogeoloogiale selles piirkonnas "Hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos Tallinna-Saku liivamaardla Männiku X uuringuruumi veealuse varu kaevandamisel" OÜ Inseneribüroo Steiger 2021, töö nr 21/3288). Tööd viidi läbi Keskkonnaameti poolt 19.11.2020 kirjaga nr T800-1/8782-1 kooskõlastatud "Hüdrogeoloogiliste ja hüdroloogiliste tööde täiendatud programmi Männiku X uuringuruumis" alusel.

OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud „Hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos Tallinna-Saku liivamaardla Männiku X uuringuruumi veealuse varu kaevandamisel“ uuringus analüüsiti kolme alternatiivset mäetehnilist võimalust veealuse varu kaevandamiseks. Töö tulemusena leiti, et ükski kaevandamise alternatiiv ei põhjusta põhjaveekogumi koguselise seisundi muutust (heast seisundist halba seisundisse minekut). Kliimaministeeriumi juures tegutsev Põhjaveekomisjon on hüdrogeoloogilise aruande üle kontrollinud ja kooskõlastanud märkusteta (Põhjaveekomisjoni istungi protokoll 30.03.2022 nr 198).

Hüdrogeoloogilise prognoosi koostamiseks mõõdeti Männiku X uuringuruumis ja selle lähedusse rajatud seirekaevudes ja piesomeetrites veetaset 16. korral. Hinnati liivasetete filtratsioonikoefitsienti, mõõdeti järvede veetasemeid Männiku liivikul ning mõõdeti pinnaveeäravoolu Männiku järvistu ümber. Töötati välja kolmemõõtmeline hüdrogeoloogiline mudel dünaamilises režiimis. Esimesena koostati mudel, mis iseloomustab tänaseks välja kujunenud olukorda – situatsioon I. Sellele mudelile baseerudes koostati hüdrogeoloogiline

model, mis iseloomustab situatsiooni kui kõikides tänaseks päevaks olemasolevate lubadega kaetud mäeeraldistel toimuv kaevandamine on lõpukorral ning koosmõjud on välja kujunenud – situatsioon II. Koosmõjusid arvestavale modelile on lisatud Männiku X uuringuruumi hüdrogeoloogiline situatsioon erinevate kaevandamise variantide korral (Alternatiivid IIIa, IIIb, IIIc). III a alternatiivi puhul hinnati hüdrogeoloogilist olukorda, kui kaevandamine toimub ujuva pinnasepumbaga. Veega küllastunud liiv pumbatakse mööda torustikku spetsiaalselt ettevalmistatud platsile – hüdروpuistangusse nõrguma, kus liigvesi valgub tagasi veekogusse. III b- alternatiiviga on hinnatud veetõkkeseina mõju hüdrogeoloogilisele situatsioonile, kui Männiku X uuringuruumis kaevandatakse ujuva pinnasepumbaga. III c alternatiivina on hinnatud olukorda, kus veetaset Männiku X uuringuruumis alandatakse isevoolselt kuni kasuliku kihi lamamini. Taotluse koostamise hetkeks on selgunud, et käiku läheb alternatiiv III a.

Taotlusmaterjalide seletuskirjas on välja toodud järgnev:

1. Mõju piirkonna veetasemetele. Hüdrogeoloogiline mudelarvutus näitas, et kaevandades Männiku X uuringuruumis ujuva pinnasepumbaga (alternatiiv III a), langeb uuringuruumis kaevandamise aegne põhjaveetase ligikaudu 2-3 m abs kõrgusele 42,3 m. Tammemäe järves võib kaevandamise aegne veetase langeda 0,3 m. Kaevandustegevus Männiku X uuringuruumis ujuva pinnasepumbaga ei mõjuta veetaset Liivajärves, Männiku ega Raku järves.
2. Mõju Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi koguselisele seisundile. Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi looduslikuks ressursiks on hinnatud 34 168 m³/d ning selle koguseline seisund oli hinnatud heaks. Hüdrogeoloogiline bilansianalüüs näitas, et ükski kaevandamise alternatiiv ei põhjusta põhjaveekogumi koguselise seisundi muutust (heast seisundist halba seisundisse).
3. Mõju piirkonna kaevudele. Uuringust selgus, et kaevandamine ei avalda mõju taotletavast karjäärast ligikaudu 600 m kaugusel läänes asuvatele seitsmele Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi ulatuvatele kaevudele põhjaveekogumite eraldatuse pärast. Piirkonna maapinna absoluutkõrgused varieeruvad 35 - 36 abs m juures ning veetase on ligikaudu 2 m allpool maapinda (abs. kõrgusel 33 – 34 m). Keskkonnaregistrisse kantud puurkaevude andmete põhjal lasub piirkonnas Silur-Ordoviitsiumi veekihi peal 3 - 4 m paksune väikese filtratsioonimadustega liivsavi-moreeni kiht. Männiku X uuringuruumi veealuse varu kaevandamise mõju kaevudele saab hinnata väikseks kuna kaevandamine toimub Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumis, mis on Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist eraldatud madala filtratsioonimadustega moreeni kihiga.

Põhjaveekomisjoni poolt 30.03.2022 protokolliga nr 198 heaks kiidetud töö tulemustele tuginedes soovib arendaja kaevandamisel kasutusele võtta alternatiivi III a, kuna selle alternatiivi mõju veetasemele karjääril kui ka ümbritsetavates veekogudes on minimaalne või olematu.

- Hüdrogeoloogilise uuringu kohaselt jääb alternatiivi IIIa puhul kaevandamise aegne veetase kõrgusele 42,3 m abs. Kaevandamise lõppedes veetase stabiliseerub uuringueelsele ning jääb kõrgusele 43,9 m abs.
- IIIb alternatiivi kasutades ei taastuks veetase uuringuaegse keskmiseni, vaid jääks 41,9 abs m kõrguse juurde, kuna veetõkkeseina poolt oleks juurdevool Tammemäe järvest piiratud.
- Alternatiivi IIIb kasutuselevõtmise korral muudetakse mittekaevandamisevääreks praegu taotletava mäeeraldise alla jääv ressurss.
- Võttes kasutusele alternatiivi IIIa veetasemed stabiliseeruvad ning taotletava ala alla jäävat ressursi ei rikuta ära.

Antud hüdrokeoloogiline hinnang on koostatud 2018. aastal moodustatud uuringuruumi piirides kaevandamisel. Taotluse koostamise hetkeks kattub Männiku X uuringuruumis hinnatud maavaravaru suures ulatuses (~65% uuringuruumist) aga planeeritava Tallinna ringraudtee trassikoridoriga, mille tõttu taotletakse keskkonnaluba vaid Tallinna ringraudtee trassikoridorist välja jääva maavaravaru osas ehk taotletav ala on uuringuruumist kolm korda väiksem ning eraldi lahustükkidena. Samuti jääb kahele poole Tallinna-Saku teed nr 11340 jäävate ja planeeritavate veekogude vaheline looduslik tervik ligikaudu 40% laiem kui hüdrokeoloogilises mudelanalüüsis arvestatud. Sellest tulenevalt on taotletaval alal kaevandamise mõju hüdrokeoloogilistele muutustele tõenäoliselt tunduvalt väiksem kui töös on hinnatud (töös on hinnatud veetaseme võimalikuks languks Tammemäe järves kuni 0,3 m).

Mäeeraldisel tekkiva veekogu pindala on 17,49 ha ning selle keskmine sügavus on hinnanguliselt ca 6-7 m. Kaevandamisjärgselt kujuneb hinnanguliselt põhjavee tase enamvähem uuringuaegse veetasemega samale tasemele, jäädes abs kõrgustele 43,9 m. Mäeeraldisel nõlvad jäetakse avatud liivaaladeks ning mäeeraldisel teenindusmaa metsamaaks või avatud liivaaladeks.

Kõik eelnev kavandatavat tegevust kirjeldav tekst on välja toodud kaevandajapoolsetest taotlusmaterjalidest.

Saku Vallavolikogu on oma otsuse tegemisel lähtunud järgmistest olulistest asjaoludest:

- Taotluse järgi soovitakse osaliselt kaevandada ka allpool põhjaveetasel. Saku Vallavalitsuse ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimisel koostas Maves OÜ töö „Tallinn-Saku liivamaardla kaevandamise suundumuste uuring“, mis on nii Keskkonnaametile kui ka kaevandajatele esitatud ning töö koostaja poolt tutvustatud. Maardla inimkasutuse võimaldamise võtmetingimused on pinnaveekogude säilimine ja veekogude kasutatavuse säilimine ehk sobiva reljeefiga ja piisavas koguses maismaad järvede ümber. Järvede veetasemete säilimise hindamiseks viidi eelpool nimetatud töö käigus läbi hüdrokeoloogiline mudeldamine. Mudeldati erinevaid stsenaariume (olemasolev olukord, kehtivate lubade põhjal varu ammendamine, kogu maardla varu ammendamine). Mudeldamisel selgus, et puuduvad piisavalt head sisendandmed kindlate järelduste tegemiseks. Ei ole garanteeritud, et uute lubade väljastamise jätkamisega praegusel moel (st kaevandusalade laiendamise jätkumisel) säiluks selline veebilanss, mis tagaks järvede mõistliku taseme ja kavandatud supluskohtade normaalse kasutamise. Mudeli täpsustamiseks on vaja olemasolevatele kaevandajatele seada kohustuseks mõõta veebilanssi. Enne piisavate andmete kogumist tuleb vältida selliste uute kaevandamislubade väljastamist, millega minnakse allapoole põhjaveetasel. Vastavalt nimetatud töö üldseletuskirja lehekülgedel 16 ja 17 asuvatele punktidele 4–6 ei saa lubada uut veealust kaevandamist vähemalt seni, kuni seire ja mudeldamise tulemused on valmis. Mudeldamiseks tuleb teostada kogu kaevandamisalal veebilansi mõõtmisi minimaalselt kolme, soovitatavalt viie aasta jooksul. Saku vald otsib juba praegu võimalusi vastava seire läbiviimiseks, sest riiklikult ei ole vähemalt hetkel seda kavasse võetud. Seega praeguse informatsiooni kohaselt ei saa veealust kaevandamist ette näha ka siin mäeeraldisel. Kohalik omavalitsus peab kõiki kaevandajaid kohtlema võrdsetel tingimustel ja vaatama lisaks konkreetsele taotlusele suurt üldsituatsiooni. Saku vald on varasemalt juba Maves OÜ töö põhjal veealusest kaevandamisest keeldunud ja ei pea korrektseks ning ohutuks kohapõhiste eksperthinnangute alusel üksikute taotluste heakskiitmist. Praegune loapõhine menetlus ongi viinud aastatega asjaoluni, kus liivikul pole kellelgi ülevaadet ja selgust, mis mahus veeteemat silmas pidades veel ohutu edasi kaevandada on. Saku Vallavolikogu on seadnud eesmärgiks

kõigi kaevandajate võrdse kohtlemise ja edasiste seiretulemuste ning järelduste selgumiseni ei ole võimalik veealust kaevandamist lubada. Maves OÜ töö on eelpool nimetatud OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud uuringut oma töös arvesse võtnud. Siiski ei muutnud see Maves OÜ töö järeldusi selliselt, et antud alale oleks veealuse kaevandamise osas erand tehtud. Ka siinkohal kehtib põhimõte, et tuleb läbi viia seire ja alles siis hinnata, millises ulatuses on veealune kaevandamine jätkuvalt keskkonnale ohutu, pidades silmas just kogu Tallinna-Saku liivamaardla kaevandamist. Kuna tegemist on juba väga suures mahus kavandatava maardlaga, siis tuleb seada selged piirid, kus ja kui palju veel kaevandada saab ja mis tingimustel.

- Lisaks eelnevale on oluline, et ala asub rohevõrgustikus, mille puhul on tegemist ka väga olulise kohaliku elu küsimusega. Rohevõrgustiku alade säilitamine seondub otseselt Saku valla elanike tervise ja heaoluga. Rohevõrgustiku looduslikke alasid kasutatakse valla elanike poolt nii sportimiseks kui ka puhkamiseks vms rekreatiivsetel eesmärkidel. Taotletava mäeeraldise ala on nii Saku aleviku kui ka Männiku küla elanike hulgas populaarne puhkekoht ja aktiivses kasutuses olev mets. Senikaua kuni olemasolevad karjäärid pole enamuses elanikele kasutamiseks avatud ja rekreatsioonivõimalusi pakutud, ei saa uute alade hõivamist kaevandajate poolt lubada. Juhime tähelepanu, et senini on kaevandamine siiski toimunud maanteest idapool ja läänepoolse tulek on sisuliselt uue kaevandamisala loomine. Kohalike Saku valla ja eelkõige Männiku küla elanike jaoks ei ole see talutav.
- Saku valla jaoks on oluline, et Tallinna-Saku maardlas toimuks kaevandamine kontrollitult ja sihipäraselt. Senine praktika, kus menetletakse igat üksikut kaevandamisluba eraldi, näitab, et nii ei ole võimalik kumulatiivset mõju keskkonnale (elanike elukeskkonnale, roheline võrgustikule, veerežiimile, veekogude veetasemete säilitamisele jne) hinnata. Saku vallal pole tänasel päeval selget informatsiooni, kui palju kõnealuses Männiku piirkonnas veel kaevandada tahetakse ja millises mahus (pindalaliselt, sügavuti jne). Küll aga on hetkel koostamisel Harju maakonna maavarade teemaplaneering. Teemaplaneeringu eesmärk on koostöös kohalike kogukondadega ja kohalike omavalitsustega kaardistada ja leppida kokku alad ehitusmaavarade uurimiseks ja kaevandamiseks, et panustada varustuskindluse tagamisse aastani 2050 ning määrata alade prioriteetsus. Samuti on planeeringu eesmärgiks seada tingimused ja suunised kaevandamisega seotud tegevuste negatiivsete mõjude leevendamiseks ja kaevandatud alade korrastamiseks. Saku vald nõustub, et nii saabki sõlmida ühiskondliku kokkulepe maavarade kaevandamise osas ja tagada seeläbi inimestele kindlustunne ja ettenähtavus uute riigi huvides kaevanduste avamise ja olemasolevate laienemise osas. Just see teemaplaneering ongi dokument, mis annab suurema pildi ja perspektiivi ka Männiku piirkonna osas. Praeguse informatsiooni kohaselt kavandatakse planeeringu kehtestamine 2025.a lõppu. Seega ei ole tegemist ebamõistlikult pika ajaga. Saku vald on seisukohal, et teemaplaneering on hädavajalik, et otsustada Tallinna-Saku liivamaardla osas edasine suunatud kaevandamistegevus. Enne üldise pildi nägemist ei ole võimalik hinnata võimalikke koosmõjusid Saku valla ja eelkõige Männiku küla elanikele. Tallinna-Saku liivamaardlas peab kaevandamine edasi toimuma väga selgetel kokkulepitud põhimõtetel, sest maardla ala on suur ja koosmõjud juba praegu kohalikele elanikele häirivad. Kohalik omavalitsus peab seisma elanike elukeskkonna ja heaolu eest ja see tähendab läbipaistvat ja selget plaani kogu maardla edasise kasutamise osas, mitte senise stiihilise kaevandamise jätkamise toetamist. Kuna kõnealuses maardlas on erinevaid kaevandajaid palju, siis ongi vaja kaevandamiseks ühtset suunavat teemaplaneeringut, kus on kogu ala perspektiiv ja tulemused näha.

- Rõhutame, et Saku vald ei ole põhimõtteliselt kaevandamise vastu, kuid see peab toimuma siin piirkonnas edasi suurema plaani järgi ja seega tuleb ära oodata teemaplaneeringu kehtestamine, et maardla varude ammendamine ohutult ja mõistlikult lõpuni viia.

Kõiki eelnevalt välja toodud asjaolusid arvesse võttes otsustab Saku Vallavolikogu järgmiselt:

1. Mitte nõustuda TREV-2 Grupp Männiku XXI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusega.
2. Otsuse peale on õigus esitada vaie Saku Vallavolikogule 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 ettenähtud tähtajal.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Eero Alamaa
vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI

Saku Vallavolikogu otsuse „Männiku XXI keskkonnaloa taotlusele arvamuse esitamine“ eelnõu juurde

Keskkonnaamet on esitanud Saku Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Männiku XXI liivakarjääri keskkonnaloa (kaevandamisloa) taotlusmaterjalid. Kõik esitatud taotlusmaterjalid on leitavad siit: https://adr.novian.ee/saku_vald/dokument/635543.

Maapõueseaduse § 49 lõike 6 alusel on kohalikul omavalitsusel kohustus esitada omapoolne arvamus.

Eelnõus on toodud tegevuse täpsemad andmed ja selgitused ning seletuskirjas neid ei korrata.

Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku mitte nõustuda Männiku XXI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusega.

Isegi kui konkreetselt antud mäeeraldise puhul pole veerežiimile ohtlikku mõju oodata, hoiab Saku vald ühtset joont ja üksikute eksperthinnangute aluselt erandeid ei tee. Veealust kaevandamist ei saa aktsepteerida enne kui Tallinna-Saku liivamaardlas on üldpilt selge ja üldine seire läbi viidud (see seire vajadus selgus Maves OÜ uuringust). Kohtleme kõiki kaevandajaid veealuse varu osas võrdselt, sest kui üksikult kaevandusalasid juurde lubada, ei ole probleemi tekkimisel võimalik enam aru saada, kelle süül see olukord tekkis. Lisaks on mõistlik ära oodata Harju maakonna maavarade teemaplaneering, et näha antud maardla osas üldpilti.

Eelnõu oli arutlusel Saku Vallavolikogu keskkonna- ja arenduskomisjoni 6. juuni 2024. a koosolekul. Komisjon otsustas eelnõu heaks kiita ning suunata volikogu istungile otsusena vastuvõtmiseks.

Marti Rehemaa
vallavanem

Koostaja: Maigi Tenisson, keskkonnaspetsialist